

Makita

ПРОМОЦИЯ ЕСЕН - ЗИМА 2024 ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

Период на промоцията: 01.09.2024 - 20.12.2024



Специални цени на комплекти батерии XGT 40Vmax*

*Специалната цена е валидна при комбинирана покупка на "Z" машина от XGT 40Vmax

КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT



Комплект 2 батерии XGT 4.0Ah
+ бързо зарядно (191L77-9)

Редовна
цена **1 218** лв.

Промо
цена **618** лв.



Комплект 2 батерии XGT 5.0Ah
+ бързо зарядно (191V6-0)

Редовна
цена **1 476** лв.

Промо
цена **738** лв.

UR002GZ01

UR006GZ02

LM001GZ

LM002GZ

LM003GZ

UR003GZ01

UR007GZ01

LM004GZ

UR013GZ04

КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

УЧАСТВАЩИ
МОДЕЛИ

UV001GZ

Специални цени на комплекти батерии XGT 40Vmax*

*Специалната цена е валидна при комбинирана покупка на "Z" машина от XGT 40Vmax

UR012GZ02



Комплект 2 батерии XGT 4.0Ah
+ бързо зарядно (191L77-9)

Редовна
цена

1 218 лв.

Промо
цена

618 лв.

UH013GZ

UH004GZ



Комплект 2 батерии XGT 5.0Ah
+ бързо зарядно (191V6-0)

Редовна
цена

1 476 лв.

Промо
цена

738 лв.

UH014GZ

UH005GZ

UH006GZ

UH007GZ

UH008GZ

UH009GZ

UC012GZ

UC013GZ

UA004GZ

DG001GZ05

PM001GZ01

UC015GZ

UC016GZ

UC003GZ

UC004GZ

UB001GZ

UX01GZ

HW001GZ



Бъдете подготвени за една запомняща се есен!

UV001G



КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

- Работи с 1 или 2 батерии XGT 40Vmax.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Максимална препоръчителна тревна площ с 2 батерии BL4080F: скарификация 500 m² / изгребване 510 m².
- Лесна смяна на аксесоарите.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



+
Термос

Ширина на косене	38 cm
Работна дълбочина	- 12 mm / 5 mm
Обем на коша	50 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	18,7 - 23,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	1020-1240 x 680 x 915-1155 mm

UV001GZ Само машина. **1 854 лв.**

DUM111 / DUM604



- Система за лесна смяна на острието (Toolless).
- Регулируема височина на косене (15, 20, 25 mm).
- Остриета от неръждаема стомана.
- Светлинен индикатор за нивото на батерията.
- до 125 мин. време на работа (BL1830).
- 2 в 1: могат да се прикрепят както ножове за рязане на трева, така и ножове за рязане на жив плет.

Ширина на косене	DUM111: 11 cm / DUM604: 16 cm
Обороти на празен ход	2500 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	1,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	DUM111: 330 x 120 x 130 mm DUM604: 337 x 177 x 131 mm

DUM111SYX 1 батерия 18V 1.5Ah + стандартно зарядно **318 лв.**

DUM604ZX Само машина. **216 лв.**



UH020G / UH021G



- Компактен модел, захранван от батерия XGT 40Vmax.
- Висока производителност на рязане
- Безчетков мотор (Brushless)
- Намалени вибрации
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага



Дължина на ножа	UH020G: 50 cm / UH021G: 60 cm
Макс. дебелина на клона	20 mm
Обороти на празен ход	4200 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UH020G: 3-4,2 kg / UH021G: 3,1-4,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	UH020G: 929 x 207 x 185 mm UH021G: 1048 x 207 x 185 mm

UH020GZ	Само машина.	498 лв.
UH021GZ	Само машина.	510 лв.

DUN461W



- Висока скорост и гладко рязане.
- Нисък шум, лесна работа.
- Регулируема дължина от 1,8 m до 2,5 m.
- Глава за ножици за жив плет с регулируем наклон.
- Лесен за транспортиране и съхранение (сгъва се на 180°).
- Функция Reverse.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Дължина на ножа	46 cm
Макс. дебелина на клона	18 mm
Обороти на празен ход	3.600 min ⁻¹
Батерия	LXT 18V
Нетно тегло	3,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	1889 - 2511 x 87 x 134 mm

DUN461WZ	Само машина.	350 лв.
DUN461WSF	1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно	558 лв.

UN001G



- Компактен модел, захранван от батерия XGT 40Vmax.
- Нисък шум, лесна работа.
- Глава за ножици за жив плет с регулируем наклон.
- Лесен за транспортиране и съхранение (сгъва се на 180°).
- Функция Reverse
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага



Дължина на ножа	60 cm
Макс. дебелина на клона	20 mm
Обороти на празен ход	2000 / 3000 / 4000 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4.7 - 5.9 kg
Размери (Д x Ш x В)	1360 x 100 x 148 mm

UN001GZ	Само машина.	1 086 лв.
----------------	--------------	------------------

DUC122



- Модел с горна дръжка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 92,7 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	5,0 m/s
Дължина на шината	11,5 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Широчина на водача	1,3 mm
Обем на резервоара	80 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	с нож и верига: 422 x 195 x 215 mm

DUC122Z Само машина. **404 лв.**

UC100D



- Безчетков двигател (Brushless).
- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.

Скорост на рязане	8,0 m/s
Дължина на шината	10 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	55 ml
Батерия	CXT 12Vmax
Нетно тегло	1,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	383 x 90 x 220 mm

UC100DZ Само машина. **336 лв**

UC100DWA 1 батерия 12Vmax 2.0Ah + стандартно зарядно **450 лв**

DUC353



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрации.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	5,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC353Z Само машина. **754 лв.**

DUC101



- Безчетков двигател (Brushless).
- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	8,0 m/s
Дължина на шината	10 cm
Стъпка на веригата	0.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	55 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2 kg
Размери (Д x Ш x В)	394 x 90 x 245 mm

DUC101SF 1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно **648 лв**

DUC355



- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

DUC355Z Само машина. **800 лв.**

DUC357



- Модел със задна ръкохватка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 97 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	7,7 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	150 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	4,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 428 x 214 x 234 mm

DUC357RT 1 батерия 18V 5.0Ah + бързо зарядно. **876 лв.**



UC012G / UC013G



КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

+
Комплект
пили 4 мм



- Висока мощност 1 600 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42см³.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	UC012G: 40 cm / UC013G: 45 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	UC012G: 230 ml / UC013G: 260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UC012G: 6,5 kg / UC013G: 7,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	UC012G (без шина): 446 x 233 x 274 mm UC013G (без шина): 445 x 230 x 275 mm

UC012GZ	Само машина.	1 296 лв.
UC012GT101	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	2 006 лв.
UC013GZ	Само машина.	1 308 лв.
UC013GT101	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	1 980 лв.

UC003G / UC004G



КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

+
Комплект
пили 4.5 мм



- Висока мощност 1 400 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 30см³.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

Скорост на рязане	0 - 24,8 m/s
Дължина на шината	UC003G: 30 cm / UC004G: 35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

UC003GZ	Само машина.	918 лв.
UC003GM101	1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 554 лв.
UC004GZ	Само машина.	930 лв.
UC004GM101	1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	1 562 лв.

UC015G / UC016G



КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

+
Комплект
пили 4 мм



- Висока мощност 1 600 W, еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42см³.
- Безключова смяна и регулиране на шината на веригата.
- Функция за автоматично изключване за пестене на батерията и избягване на случайно стартиране.
- Автоматично смазване на веригата.
- Електрическа спиралка.
- Безчетков двигател (Brushless).

Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	UC015G: 35 cm / UC016G: 40 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	7,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 234 x 275 mm

UC015GZ	Само машина.	1 274 лв.
UC015GT101	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	1 956 лв.
UC016GZ	Само машина.	1 296 лв.
UC016GT101	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	1 968 лв.



UC022G



КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

- Висока мощност 1 400 W.
- Стандартна шина.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Скорост на веригата достига 24,8 m/s.
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см³.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

+
Комплект
пили 4 мм



UC026G



КОМПЛЕКТ
БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

- Висока мощност 1 600 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см³.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

+
Комплект
пили 4 мм



Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	5,1 - 5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	430 x 225 x 271 mm

Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	40 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	5,1 - 5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	430 x 219 x 271 mm

UC022GZ Само машина. **1 010 лв.**

UC026GZ Само машина. **1 030 лв.**



DUA301



- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



+
Пила 4,5 мм
Масло

Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	160 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	8,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2530 - 3762 x 155 x 191 mm

DUA301Z Само машина. **1 272 лв.**

UA004G



- Телескопичен верижен трион с дължина от 2,5 до 3,8 м.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35см3.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



+
Пила 4,5 мм
Масло



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	160 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	9,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2516 - 3748 x 156 x 187 mm

UA004GZ Само машина. **1 371 лв.**

UA004GM101 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **1 970 лв.**





DUB187



- 2 в 1 - въздуходувка и листосъбирачка.
- Може да се използва за почистване на затворени помещения.
- Интегрирана функция за мулчиране. Листата се нарязват с метално острие, преди да стигнат до торбата за събиране..
- Силен въздушен поток за ефективно продухване и всмукване.
- Променлив контрол на скоростта и функция Cruise Control.

Обороти на празен ход	9000-13500 min ¹
Максимален дебит (засмукване)	6,1 m ³ /min
Сила на засмукване	3,3 kPa
Капацитет на торбата	25 L
Максимален дебит (въздуходувка)	4,2 m ³ /min
Скорост на въздушният поток	64 m/s
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	4,0 kg
Размери (Д x Ш x В)	1168 x 164 x 416 mm

DUB187T001 1 бр. 18V 5.0Ah + зарядно **678 лв.**



DUB362



- Безчетков двигател (Brushless)
- 6 скорости, които ви позволяват да се адаптирате към всеки тип приложение.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.

Обороти на празен ход	11400 - 21500 min ¹
Скорост на въздушният поток	54 m/s
Максимален дебит	13,4 m ³ /min
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	4,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	830 - 930 x 205 x 295 mm

DUB362Z Само машина. **558 лв.**

DUB363



- Подходящ за издухване и събиране на листа.
- 3 степенна регулируема телескопична дюза.
- Функция плавен старт.
- Торба за събиране на листа.
- Безчетков двигател (Brushless)
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.
- Ниско ниво на шум, подходящ за използване в обществени и жилищни райони .

Обороти на празен ход	0 - 7850 min ¹
Скорост на въздушният поток	65 m/s
Максимален дебит	13,4 m ³ /min
Сила на засмукване	12,7 m ³ /min
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	6,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1396 x 604 x 415 mm

DUB363ZV Само машина. **690 лв.**

UB001G



- Безчетков двигател.
- 3 степенна регулируема дюза.
- Регулиране на оборотите.
- Лесно управление с една ръка.
- Висока водоустойчивост, позволяваща работа при висока влажност.
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.
- Подходяща за обществени и жилищни райони, поради ниско ниво на шума.



Обороти на празен ход	0 - 20000 / 23000 min ¹
Скорост на въздушният поток	64 m/s
Максимален дебит	16 m ³ /min
Сила на издухване	0 - 17 N
Батерия	XGT 40Vmax
Тегло	3,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	917 - 1017 x 167 x 297 mm

UB001GZ Само машина. **636 лв.**

UB001GM101 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **1 242 лв.**



UB003C



- Безчетков двигател (Brushless).
- Дълга телескопична дюза, регулируема в 3 степени.
- Променлив контрол на скоростта.
- Компактен дизайн и лесен за използване работи с една ръка.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



Обороти на празен ход	4000-10600 / 17700 / 22100 min ¹
Скорост на въздушният поток	84,1 m/s
Максимален дебит	17,2 m ³ /min
Сила на издухване	0,7 - 24 N
Батерия	PDC1200 / PDC1500
Тегло	2,9-3,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	913-1013 x 178 x 298 mm

UB003CZ Само машина. **845 лв.**

UB004C



- Регулируема телескопична дюза.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Сила на издухване до 28 Nm.
- Променлив контрол на скоростта.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага



Обороти на празен ход	10500 / 18000 / 22500 / 23800 min ¹
Скорост на въздушният поток	80,7 m/s
Максимален дебит	20,9 m ³ /min
Сила на издухване	5 - 28 N
Батерия	PDC1200 / PDC1500
Тегло	16,5 - 18,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	460 x 575 x 585 mm

UB004CZ Само машина. **1 326 лв.**



PDC1200

Макс. капацитет 33,5 Ah
 Мощност до 1.206 Wh
 Брой клетки 100
 Време за зареждане 6 часа
 Нетно тегло 8,8 kg



PDC1200A01 3 360 лв.

PDC1500

Макс. капацитет 43,55 Ah
 Мощност до 1 567 Wh
 Брой клетки 130
 Време за зареждане 7,5 часа
 Нетно тегло 11,1-13 kg



PDC1500A01 4 422 лв.



PDC1200+UB001CZ 3 720 лв.



PDC1200+UB002CZ 4 200 лв.



UB101D



- Батерията СХТ, компактна и лека, предлага ниско тегло и висока маневреност.
- Мека ръкохватка, която осигурява повишен комфорт при използване.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Тристепенно регулиране на въздушния поток.



Обороти на празен ход	0 - 15.800 min ¹
Скорост на въздушния поток	56 m/s
Максимален дебит	2,6 m ³ /min
Батерия	CXT 12Vmax
Тегло	1,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	849 x 155 x 184 mm

UB101DZ Само машина. 138 лв.

DUB186



- Тристепенно регулиране на въздушния поток.
- Лек и компактен дизайн за повишаване на комфорта на потребителя.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- ХРТ технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага
- Тристепенно регулиране на въздушния поток.



Обороти на празен ход	0 - 18.000 min ¹
Скорост на въздушния поток	68 m/s
Максимален дебит	3,2 m ³ /min
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	861 x 156 x 210 mm

DUB186Z Само машина. 176 лв.

DUP361



- До 71 000 сръза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.

+
Термос



Капацитет на рязане	33 mm
Максимален отвор на острието	54 mm
Натиск	185 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	0,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 mm

DUP361Z Само машина. **2 604 лв.**

DUP362



- До 35% по-мощна от DUP361.
- До 84 000 сръза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.

+
Термос



Капацитет на рязане	33 mm
Максимален отвор на острието	54 mm
Натиск	250 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Тегло	0,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	305 x 43 x 106 mm

DUP362Z Само машина. **2 604 лв.**





DUS108 / DUS158



- Голям обем на работа с една батерията.
- Окомплектована с две дюзи за различни приложения.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



+
Термос

Максимално налягане	5 бара
Обем на резервоара	10/15 L
Дължина на маркуча	1,7 m
Батерия	LXT 18V
Тегло	5,9/6,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	317 x 237 x 517 mm

DUS108Z	Само машина.	696 лв.
DUS108RF	1 батерия 18V 3,0Ah + бързо зарядно.	950 лв.
DUS158Z	Само машина.	630 лв.
DUS158RF	1 батерия 18V 3,0Ah + бързо зарядно.	882 лв.



PM001G



- Първият пулверизатор, захранван с батерии, ви освобождава от шумния и замърсяващ бензинов двигател.
- Надежден и мощен безчетков мотор, който развива сила на обдухване до 15 Nm.
- 3 нива на мощност за различни приложения.
- Може да се използва с хранителни разтвори, инсектициди, хербициди и др.
- След употреба е препоръчително да измиете с чиста вода за 5-10 минути, за да пречистване на инсталацията.



КОМПЛЕКТ БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT



+
Раница

Максимален дебит	14,3 m ³ /min
Скорост на въздушния поток	64 m/s
Резервоар	15 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	15,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без дюза: 330 x 585 x 690 mm

PM001GZ01	Само машина.	2 352 лв.
PM001GT202	2 батерии 40Vmax 5.0Ah + двойно бързо зарядно	3 336 лв.

HW001G



- Уред за почистване под налягане, захранван от батерии XGT 40Vmax (1 или 2 в паралел).
- Висока мощност, подобна на тази на моделите с кабел.
- Работно налягане 85 бара и максимално допустимо налягане 115 бара.
- Колела с голям диаметър 140 мм за лесно преместване.
- 3 режима на работа (Висок/Среден/Нисък).
- Функция за самозасмукване.



КОМПЛЕКТ БАТЕРИИ
ПРОМО ЦЕНА
XGT

Максимален дебит	7 l/min
Максимално налягане	115 бара
Работно налягане	30 - 85 бара
Температура на водата до	40° C
Батерия	XGT 40Vmax
Размери (Д x Ш x В)	344 x 383 x 520 mm
Нетно тегло	10,3 - 13,4 kg

HW001GZ	Само машина.	1 680 лв.
----------------	--------------	------------------

DDG460



- Плавен старт
- Реверс
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Безчетков двигател (Brushless).

+
Свърдел
150x800 mm



Обороти на празен ход	0 - 1400 / 0 - 350 min ¹
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (Високи/Ниски)	48 / 136 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	8,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 mm

DDG460ZX7 Само машина. **1 470 лв.**

DDG460T2X7 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно бързо зарядно **1 777 лв.**

DG001G



- Плавен старт
- Реверс
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) а защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Безчетков двигател (Brushless).

+
Свърдел
150x800 mm



Обороти на празен ход	0 - 1500 / 0 - 400 min ¹
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (Високи/Ниски)	55 / 136 Nm
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	8,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	863 x 605 x 199 mm

DG001GZ05 Само машина. **1 428 лв.**

DG001GM105 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **2 172 лв.**



DUX18



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 2 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция Soft Start за плавен старт.



Обороти на празен ход (предавка 1/2)	0 - 6800 / 0 - 9700 min ⁻¹
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,8 - 10,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	983 x 318 x 175 mm

DUX18ZX1 + приставка коса. Само машина **579 лв.**

DUX60



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция Soft Start за плавен старт.



Обороти на празен ход(предавка 1/2/3)	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	4,1 - 8,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1.011 x 320 x 216 mm

DUX60Z Само машина. **606 лв.**

UX01G



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Защита от претоварване.
- Функция Reverse.
- Технология Wet Guard и XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



Обороти на празен ход(предавка 1/2/3)	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,2 - 12,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1001 x 320 x 209 mm

UX01GZ Само машина. **762 лв.**


UX01GZ01 + приставка коса. Само машина **1 110 лв.**



	Приставка тример 410 mm ER400MP Резба: M8 x 1.25RH Модел: 198314-0	180 лв.
	Приставка тример 420 mm EM400MP Резба: M10 x 1.25LH Модел: 191A17-1	240 лв.
	Приставка тример 450 mm EM404MP Модел: 198942-1	210 лв.
	Приставка тример 420 mm EM400MP Резба: M10 x 1.25LH Модел: 195648-2	270 лв.
	Приставка нож EM407MP 230 mm Модел: 191M59-7	1 200 лв.
	Приставка подравняване EE400MP Модел: 196753-8	330 лв.
	Приставка хресторез EN420MP Регулируем ъгъл Модел: 198062-1	600 лв.
	Приставка хресторез EN410MP Модел: 197743-4	360 лв.
	Приставка хресторез EN401MP Регулируем ъгъл Модел: 196257-0	660 лв.
	Приставка хресторез EN402MP Регулируем ъгъл Модел: 1912T8-8	540 лв.
	Приставка за помпа за вода PF400MP Модел: PF400MP	540 лв.
	Приставка верижен трион EY403MP Модел: 191T38-7	396 лв.
	Приставка верижен трион EY401MP Модел: 199926-2	600 лв.
	Приставка удължител 100 cm LE400MP Модел: 191E24-8	342 лв.
	Приставка култиватор KR400MP Работна ширина: 160 mm Модел: 195709-8	720 лв.
	Приставка култиватор KR401MP Работна ширина: 220 mm Модел: 199183-2	630 лв.
	Приставка духалка UB402MP Модел: 1912R8-4	342 лв.
	Приставка духалка UB401MP Модел: 191P76-5	420 лв.
	Приставка четка BR400MP Модел: 199320-8	1 080 лв.
	Приставка четка SW400MP Модел: 199341-0	1 080 лв.



DCU180



- Максимална товароносимост 130 kg.
- 2 LED работни светлини.
- 2 предни скорости 1 задна скорост.
- Спирачка.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Максимална товароносимост	130 kg
Време на работа (2 батерии 6.0Ah)	120 min
Скорости	2
Скорост на движение (предавка 1/ 2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери с кош (Д x Ш x В)	1,310 x 820 x 900 mm
Размери с платформа (Д x Ш x В)	1,315 x 1,060 x 900 mm
Нетно тегло	39,3 - 44,8 kg

DCU180Z + Кош. Само машина. **2 640 лв.**

DCU180Z + Платформа. Само машина. **2 682 лв.**



DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605



- 4 слота за батерии LXT 18V.
- 2 LED работни светлини.
- 3 скорости напред и 1 назад.
- Технология Wet Guard позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.



Максимална товароносимост	300 kg
Време на работа (4 x BL1860B)	100 min
Скорости	3
Скорост на движение(предавка 1/2/3)	0-1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери (Д x Ш x В)	DCU601: 1400 x 730 x 820-1260 mm DCU602/DCU603: 1480 x 730 x 820 mm DCU604: 1450 x 730 x 820 mm DCU605: 1440 x 730 x 820 mm
Нетно тегло	DCU601: 145 kg / DCU602: 147 kg DCU603: 122-124 kg / DCU604: 119-120 kg DCU605: 104-106 kg



DCU601



DCU602

DCU603



DCU604



DCU605

DCU601Z + 197626-8 **13 468 лв.**

DCU602Z + 197626-8 **13 836 лв.**

DCU603Z + 197626-8 **11 448 лв.**

DCU604Z + 197626-8 **11 448 лв.**

DCU605Z + 197626-8 **11 100 лв.**



UC3541A 35 cm
UC4041A 40 cm ▶

- Безключово обтягане на веригата
- Капацитет на резервоара 200 ml.
- Лесна поддръжка
- Спирачка на двигателя и веригата
- Автоматично смазване на веригата



UC3551A 35 cm / **UC4051A** 40 cm ▶

- Безключово обтягане на веригата
- Лесна поддръжка
- Спирачка на двигателя и веригата
- Автоматично смазване на веригата



Модел	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A
Мощност	1800 W	1800 W	2000 W	2000 W
Дължина на шината	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Широчина на водача	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm
Дължина на кабела	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Безключова система	ДА	ДА	ДА	ДА
Тегло	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
Промо цена	349 лв.	360 лв.	442 лв.	463 лв.



PF0300 ▲

• За чиста вода



PF0403 ▲

• За чиста вода



PF0800 ▲

• За чиста вода



PF1100 ▲

• За чиста вода



PF0410 ▲

• За мръсна вода



PF0610 ▲

• За мръсна вода



PF1010 ▲

• За мръсна вода



PF1110 ▲

• За мръсна вода

Модел	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Мощност	300 W	400 W	800 W	1100 W	400 W	550 W	1100 W	1100 W
Височина на изпомпване	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Максимален дебит	140 l/min	120 l/min	200 l/min	250 l/min	140 l/min	180 l/min	240 l/min	250 l/min
Ниво на всмукване	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Изходящо съединение	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Макс. диаметър на частиците	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Дължина на кабела	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Тегло	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
Промо цена	174 лв.	228 лв.	216 лв.	288 лв.	180 лв.	246 лв.	234 лв.	300 лв.



HW1200 ▲

HW1300 ▲

HW1200 / HW1300 ▲

- Максимален дебит 420 л/ч / 450 л/ч
- Лек и компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Функция за самозасмукване (може да се използва с външен резервоар за вода).
- Идеален за почистване на велосипеди/мотоциклети, градински мебели и вътрешни дворове.
- Дръжка и задни колела за лесно придвижване
- Функция за регулиране на високо / нормално налягане чрез завъртане на дръжката (само за модел HW1300)
- Пенообразуваща дюза за разпенващ препарат.



HW102 ▼

- Телескопична дръжка
- Воден филтър
- Издръжлив пластмасов маркуч
- Система Total-Stop
- Практична опора за аксесоари.

HW132 ►

- Макара за маркуч за високо налягане
- Воден филтър
- Бързо свързване на маркуча
- Гумени колела
- Вграден инжектор за препарат
- Пистолет с метално покритие
- Система Total-Stop



HW111 ▲

- Телескопична дръжка
- Воден филтър
- Издръжлив пластмасов маркуч
- Система Total-Stop
- Практична опора за аксесоари.



Модел	HW102	HW111	HW1200	HW1300	HW132
Мощност	1300 W	1700 W	1800 W	1800 W	2100 W
Максимално налягане	100 бара	110 бара	120 бара	130 бара	140 бара
Температура	50° C	50° C	40° C	40° C	50° C
Макс. дебит	360 l/h	370 l/h	420 l/h	450 l/h	420 l/h
Дължина на маркуча	5 m	5,5 m	10 m	10 m	8 m
Тегло	5,8 kg	7,4 kg	12,7 kg	11,0 kg	18,8 kg
Промо цена	288 лв.	456 лв.	678 лв.	840 лв.	744 лв.



UD2500 ▾

- Мощност: 2 500 W
 Обем на коша: 67 L
 Максимален диаметър разклонения: 4,5 cm
 Тегло: 27,6 Kg
- Посока на въртене надясно-наляво
 - Регулируем диаметър на рязане до 45 mm
 - Голям диаметър, здраво стоманено острие
 - 67л резервоар



UD2500

Промо цена **880 лв.**

UV3200 ▶

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Гумирана дръжка.
- Сгъваема дръжка за лесно сглобяване/демантиране, лесна за транспортиране и съхранение.
- Регулируема височина




UV3600 ▶

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Издръжливо алуминиево острие.
- Система за бърза смяна на острието (без инструменти)
- Сгъваема дръжка за лесен монтаж/демонтаж, което го прави лесен за пренасяне и съхранение.
- Регулируема височина
- Гумени колела.



Модел	UV3200	UV3600
Мощност	1300 W	1800 W
Ширина на скарификация	32 cm	36 cm
Работна дълбочина	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Обем на коша	30 l	40 l
Тегло	15,0 kg	18,3 kg
Промо цена	468 лв.	710 лв.



► **Вериги**




Модел	Описание	Промо цена
1910V6-4	10 cm, 0.325", 1,1 mm, 26Z	30 лв.
1912E8-3	15 cm, 0.325", 1,1 mm 32Z	31 ²⁰ лв.
191G96-5	25 cm, 1/4, 1,3 mm MC 60Z	60 лв.
191H00-0	25 cm, 3/8", 1,1 mm CC 40Z	24 лв.
191H08-4	25 cm, 3/8", 1,3 mm CC 40Z	39 лв.
191T90-5	30 cm, 0.325", 1,1 mm 51Z	57 лв.
191H01-8	30 cm, 3/8", 1,1 mm CC 46Z	42 лв.
191H10-7	30 cm, 3/8", 1,3 mm CC 46Z	36 лв.
191T91-3	35 cm, 0.325", 1,1 mm 59Z	66 лв.
191H02-6	35 cm, 3/8", 1,1 mm CC 52Z	42 лв.
191H11-5	35 cm, 3/8", 1,3 mm CC 52Z	36 лв.
191H23-8	38 cm, 0.325", 1,3 mm MC 64Z	54 лв.
191H29-6	38 cm, 0.325", 1,5 mm MC 64Z	54 лв.
191T92-1	40 cm, 0.325", 1,1 mm 64Z	72 лв.
191H03-4	40 cm, 3/8", 1,1 mm CC 56Z	42 лв.
191H12-3	40 cm, 3/8", 1,3 mm CC 56Z	39 лв.
191X04-8	45 cm, 0.325", 1,1 mm 70Z	78 лв.
191H13-1	45 cm, 3/8", 1,3 mm CC 62Z	54 лв.
191H43-2	45 cm, 3/8", 1,5 mm SC 64Z	63 лв.

► **Масла**



Модел	Описание	Промо цена
195093A1	Минерално масло 1 L	20 лв.
195957-9	2-тактово масло 100 ml 50:1 Makita	4 ⁹⁰ лв.
980008612	2-тактово масло 1 L 50:1с дозатор Makita	27 лв.



► **Шини**



Модел	Описание	Промо цена
1910W0-3	10 cm, 0.325", 1,1 mm	42 лв.
1912F1-4	15 cm, 0.325", 1,1 mm	30 лв.
191G14-3	25 cm, 3/8", 1,1 mm 40Z	42 лв.
191G22-4	25 cm, 3/8", 1,3 mm 40Z	33 лв.
191T86-6	30 cm, 0.325" 1,1 mm	36 лв.
191G23-2	30 cm, 3/8", 1,3 mm 46Z	33 лв.
191T87-4	35 cm, 0.325", 1,1 mm	42 лв.
191G16-9	35 cm, 3/8", 1,1 mm 52Z	36 лв.
191G45-2	38 cm, 0.325", 1,5 mm 64Z	96 лв.
191T88-2	40 cm, 0.325" 1,1 mm	48 лв.
191G17-7	40 cm, 3/8", 1,1 mm 56Z	39 лв.
191G25-8	40 cm, 3/8", 1,3 mm 56Z	39 лв.
191X03-0	45 cm, 0.325" 1,1 mm	60 лв.
191G26-6	45 cm, 3/8", 1,3 mm 62Z	48 лв.
1911A1-3	25 cm, 1/4", 1,3 mm	180 лв.
445045655	45 cm, 3/8", 1,5 mm	72 лв.
445050655	50 cm, 3/8", 1,5 mm	84 лв.

► **Акcesoари за свредел**




Модел	Описание	Промо цена
E-07294	Свредел 100x800 mm	186 лв.
E-07303	Свредел 150x800 mm	222 лв.
E-07319	Свредел 200x800 mm	264 лв.
E-07325	Удължител 540 mm	72 лв.
E-07331	Пин	6 лв.
E-07630	Ножове 100 mm	24 лв.
E-07646	Ножове 150 mm	24 лв.
E-07652	Ножове 200 mm	30 лв.
327685-0	Адаптор В (за модел ВВА)	96 лв.
327684-2	Адаптор А	78 лв.
327687-6	Адаптор D	66 лв.

► **Други акcesoари**



Модел	Описание	Промо цена
652024750	Аериращ вал UV3600	60 лв.
652024749	Аериращ вал UV3600	192 лв.
GB00000165	Дюза за DUB187	15 лв.
191B03-8	Комплект дюзи за DUB362/363/184	174 лв.
191E19-1	Комплект за събиране на листа DUB363	132 лв.
123241-2	Торбичка за DUB185 / UB1103	12 лв.
122321-1	Торбичка за UB1100, UB1101	12 лв.

Акумулаторна градинска техника



Макиита България ЕООД

гр. София, ул. Околовръстен път № 373 | тел.: 02 / 921 05 51

www.makita.bg    Makita Bulgaria

ДИСТРИБУТОР

Посочените цени са с ДДС. Офертата важи от 01.09.2024 - 20.12.2024 или до изчерпване на количествата. Цените са препоръчителни. Снимките са илюстративни и е възможно реалният продукт да се различава от тях! Макиита България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки. Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването, както и на показаните в брошурата цени.