

Makita

ПРОМОЦИЯ ЗИМА
2021-2022

АКУМУЛАТОРНИ МАШИНИ

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА: 01.12.2021 - 28.02.2022

МАШИНА ЗА
ШЛАЙФАНЕ
DSL801Z

18V
BL MOTOR
XPT AWS



Диаметър на шкурката 225 mm
Обороти на празен ход 1 000 - 1 800 min⁻¹
Тегло 5,8 kg



МАШИНА ЗА ШЛАЙФАНЕ
DSL800ZU

18V
BL MOTOR
XPT AWS

Диаметър на шкурката 225 mm
Обороти на празен ход 1 000 - 1 800 min⁻¹
Тегло 5,7 kg



РАБОТНА ЛАМПА
DEADML810

18V
BL MOTOR
14.4V
DC



ГРЪБНА ПРАХОСМУКАЧКА
DVC261Z

18V
BL MOTOR
36V

Обем на торбата за прах 2,0 l
Мощност на засмукване 11 kPa
Максимален дебит 1,5 m³/min
Тегло 4,3 kg



Захранване AC/DC
Осветеност (1/2/3) 150/300/550 lx
Светлинен поток 1500/3000/5500 lm
Захранващ кабел 2,5 m
Тегло 15,3 kg

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (само машина)

DHR171Z



Обороти на празен ход 0 - 680 min⁻¹
Удари в минута 0 - 4 800 min⁻¹
Енергия на удара 1,2 J
Тегло 2,8 kg

ПЕРФОРАТОР SDS-MAX

DHR400T2UN

18V → 18V → 36V

BL MOTOR XPT

AVT & SOFT NOLOAD

AWS AFT

2x 5.0Ah

Об. на празен ход 250 - 500 min⁻¹
Удари в минута 1 450 - 2 900 min⁻¹
Макс. ø - бетон 40 mm
Енергия на удара 8,0 J
Тегло 8,1 kg



СВРЕДЛО SDS PLUS

Размери	Артикул	Промо цена
5x110x50 mm	B-54128	2 ⁸²
5,5x110x50 mm	B-55865	3 ⁷⁸
6x160x100 mm	B-54156	3 ⁷⁸
8x110x50 mm	B-54178	3 ⁷⁸
8x160x100 mm	B-54184	3 ⁷⁸
8x210x150 mm	B-55952	5 ⁷⁰
9x160x100 mm	B-55974	5 ⁷⁰
10x110x50 mm	B-55980	3 ⁷⁸
10x160x100 mm	B-54190	4 ⁶⁸
10x210x150 mm	B-54209	6 ⁷²
10x260x200 mm	B-55996	6 ⁷²
12x160x100 mm	B-54215	6 ⁰⁰
12x210x150 mm	B-54221	6 ⁹⁰
12x260x200 mm	B-56029	9 ⁶⁰
13x160x100 mm	B-56057	6 ⁹⁰
14x160x100 mm	B-56063	7 ⁹⁶
14x210x150 mm	B-56079	9 ⁰⁰
14x260x200 mm	B-56085	11 ¹⁶
14x350x290 mm	B-56091	12 ⁹⁰
14x450x390 mm	B-56100	15 ⁶⁰
16x160x100 mm	B-56116	11 ⁴⁰
16x210x150 mm	B-56122	13 ⁹⁰
16x310x250 mm	B-56138	16 ⁹⁰
16x350x290 mm	B-56144	19 ²⁰
17x210x150 mm	B-56465	14 ⁴⁰
17x350x290 mm	B-56471	20 ⁴⁰

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (само машина)

DHR165Z

18V LITHIUM-ION

XPT



Обороти без товар 0 - 1 600 min⁻¹
Удари в минута 0 - 5 300 min⁻¹
Енергия на удара 1,3 J
Тегло 3,0 kg

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (само машина)

DHR264Z

18V → 18V → 36V

XPT



Обороти на празен ход 0 - 1 250 min⁻¹
Удари в минута 0 - 5 000 min⁻¹
Енергия на удара 2,5 J
Тегло 5,1 kg

ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (само машина)

DHR280Z

18V → 18V → 36V

BL MOTOR XPT

AVT SOFT NOLOAD



Обороти без товар 0 - 980 min⁻¹
Удари в минута 0 - 5 000 min⁻¹
Енергия на удара 2,8 J
Тегло 4,9 kg

ПОМПА ЗА КЛИМАТИЦИ (само машина)

DVP180Z

18V LITHIUM-ION

Makita

+ Батерия BL1800 18V 3.0Ah



Обороти на празен ход 3 840 min⁻¹
Маслен резервоар 0,115 l
Макс. дебит 50 l/min
Тегло 3,5 kg

ВИНТОВЕРТ (само машина)

DDF482Z



Makita
+
БИТОВЕ
0-73265

Патронник 1,5 - 13 mm
Макс. въртящ момент 62 Nm
Тегло 1,5 kg

ВИНТОВЕРТ
DF001DW

3.6V
LITHIUM-ION



Обороти на празен ход 220 min⁻¹
Захват 1/4"
Макс. затягащ момент 4,0 Nm
Тегло 0,36 kg

ВИНТОВЕРТ (само машина)

DDF458Z

18V
LITHIUM-ION
XPT



Патронник 1,5 - 13 mm
Макс. въртящ момент 91 Nm
Тегло 2,5 kg

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ
(само машина)

DTD152Z

18V
LITHIUM-ION
XPT



Максимален затягащ момент 165 Nm
Захват 1/4"
Тегло 1,6 kg

ВИНТОВЕРТ ЗА ГИПСОКАРТОН
(само машина)

DFS250Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



Обороти на празен ход 0 - 2 500 min⁻¹
Размер на захвата 1/4 "
Тегло 1,9 kg

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

(само машина)

DHP482Z



18V
LITHIUM-ION

Патронник 1,5 - 13 mm
Макс. въртящ момент 62 Nm
Тегло 1,9 kg

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ
(само машина)

DTD154Z

18V
LITHIUM-ION
XPT
BL
MOTOR



Максимален затягащ момент 175 Nm
Захват 1/4"
Тегло 1,2 kg

ВИНТОВЕРТ ЗА ГИПСОКАРТОН
(само машина)

DFS251Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



Обороти на празен ход 0 - 2 500 min⁻¹
Размер на захвата 1/4 "
Тегло 1,8 kg

УДАРЕН ВИНТОВЕРТ

DTD171TJAR

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT ASSIST
MODE

2x
5.0Ah



Максимален затягащ момент 180 Nm
Захват 1/4"
Тегло 1,6 kg

ТАКЕР (само машина)

DST221Z

18V
LITHIUM-ION



Дължина на скобите 10 - 22 mm
Ширина на скобите 10 mm
Тегло 2,4 kg

НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР

(само машина)

DLS111ZU

Обороти на празен ход 4 400 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 260 mm
Тегло 27,3 kg

18V → 36V

DXT AWS

BL ADT



ФРЕЗА

DRT50RFEX3

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



2x
3.0Ah

Обороти на празен ход 10 000 - 30 000 min⁻¹
Захват 6 / 8 mm
Тегло 2,1 kg



КОМПЛЕКТ УДАРНИ
БИТОВЕ
31 БРОЯ
E-03084

ЪГЛОШЛАЙФ X-LOCK 125 mm (само машина)

DGA521ZX1

18V LITHIUM-ION BL MOTOR X-LOCK
XPT AFT ADT

Makita
+
X-LOCK 125 mm
диск за шлифване
E-00402



Обороти на празен ход 8 500 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 125 mm
Тегло 3,0 kg

ЪГЛОШЛАЙФ 125 mm (само машина)

DGA519Z

18V LITHIUM-ION X-LOCK
BL MOTOR XPT
(BRAKE)



Makita
+
X-LOCK 125 mm
диск за шлифване
E-00402



Обороти на празен ход 3 000 - 8 500 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 125 mm
Тегло 3,1 kg

ЪГЛОШЛАЙФ 230 mm

DGA901T2U2

18V LITHIUM-ION (BRAKE)
AFT
ADT
AWS BL MOTOR
2x 5,0Ah



Makita
+
диск за шлифване
230xØ 125 mm
D-18487



Обороти на празен ход 6 000 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 230 mm
Тегло 6,2 kg

БАНЦИГ (само машина)

DRB182Z

18V LITHIUM-ION



Makita
+
Часовник



Рязане на квадратни тръби 64 x 64 mm
Рязане на кръгли тръби 64 mm
Тегло 4,1 kg

ЦИРКУЛЯР ЗА МЕТАЛ

(само машина)

DCS553Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR
XPT ADT
(BRAKE)



Обороти на празен ход 4 200 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 150 mm
Тегло 3,1 kg

НОЖИЦА 2,5 mm (само машина)

DJS161Z

18V LITHIUM-ION



Минимален радиус 250 mm
Тегло 2,2 kg

НИТАЧКА (само машина)

DRV150Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Размер на нитовете 2,4 - 4,8 mm
Максимална сила на опън 10 kN
Тегло 2,2 kg

Makita
+
Батерия BL1830B
18V 3,0Ah



ПРОМО
ЦЕНА **1836**
лв.
редовна цена 2011 лв.



НИТАЧКА (само машина)

DRV250Z

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT

Размер на нитовете 2,4 - 6,4 mm
Максимална сила на опън 20 kN
Тегло 2,4 kg

Makita
+
Батерия BL1830B
18V 3,0Ah



ПОЛИРМАШИНА (само машина)

DP0600Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
XPT



Makita

+

Термос
700 ml

Обороти на празен ход 0-780 min⁻¹
Диаметър на плота 150 mm
Ексцентричен ход 5,5 mm
Тегло 3,6 kg

МАШИНА ЗА ГРЕСИРАНЕ (само машина)

DGP180Z

18V
LITHIUM-ION



Makita

+

Батерия BL1830B
18V 3,0Ah

Работно налягане 690 bar
Дължина на маркуна 1,2 m
Тегло 6,1 kg

ПОТАПАЩ ЦИРКУЛЯР (само машина)

DSP600Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR
ADT



Обороти на празен ход 2 500 - 6 300 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 185 mm
Тегло 5,1 kg

ГРЪБНА ПРАХОСМУКАЧКА (само машина)

DVC660Z

18V + 18V → 36V
BL
MOTOR

Макс. въздушен дебит 132 m³/h
Налягане 110 mbar
Обем на контейнера 6,0 l
Тегло 6,7 kg



ПРАХОСМУКАЧКА (само машина)

DVC750LZ

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



Обем на контейнера прах / вода 7,5 / 4,5 l
Мощност на засмукване 6,7 kPa
Макс. дебит 1,6 m³/min
Тегло 4,6 kg

РЕНДЕ

DKP180RFE

18V
LITHIUM-ION



2x
3,0Ah

Ширина на рендосване 82 mm
Дълбочина на рендосване 2 mm
Тегло 3,5 kg

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ (само машина)

DTW701Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR XPT

Захват 1/2"
Макс. въртящ момент 700 Nm
Тегло 2,7 кг

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ (само машина)

DTW1817

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR XPT

Захват 1/2"
Макс. въртящ момент 180 Nm
Тегло 1,6 кг

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

DTW301RTJ

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR XPT

2x 5.0Ah

Захват 1/2"
Макс. въртящ момент 330 Nm
Тегло 1,8 кг

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ (само машина)

DTW301Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR XPT

Захват 1/2"
Макс. въртящ момент 330 Nm
Тегло 1,8 кг

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ
(само машина)

DTW251Z

18V
LITHIUM-ION



Захват 1/2"
Макс. въртящ момент 230 Nm
Тегло 1,9 кг

ПРОБОДЕН ТРИОН
(само машина)

DJV181Z

BL MOTOR 18V
LITHIUM-ION



Обороти на празен ход 800 - 3 500 min⁻¹
Макс. дълбочина рязане (дърво) 135 mm
Макс. дълбочина рязане (метал) 10 mm
Тегло 2,7 кг

ПРОБОДЕН ТРИОН (само машина)

DJV182Z

18V
LITHIUM-ION
BL
MOTOR



Обороти на празен ход 800 - 3 500 min⁻¹
Макс. дълбочина рязане (дърво) 135 mm
Макс. дълбочина рязане (метал) 10 mm
Тегло 2,7 кг

УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ
TW141DSME



2x 4,0Ah

Захват 1/2"
Макс. въртящ момент 140 Nm
Тегло 1,2 kg



УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ (само машина)

TW140DZ

Захват 3/8"
Макс. въртящ момент 140 Nm
Тегло 1,2 kg



УДАРЕН ВИНТОВЕРТ
(само машина)
HR332DZ



Патронник 0,8 - 10 mm
Макс. въртящ момент 35 Nm
Тегло 1,1 kg



УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ
(само машина)
TW160DZ



Захват 3/8"
Макс. въртящ момент 160 Nm
Тегло 1,2 kg



УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ
(само машина)
TW060DZ



Захват 1/4"
Макс. въртящ момент 60 Nm
Тегло 1,0 kg



ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS
(само машина)

HR166DZ



Обороти на празен ход 0 - 680 min⁻¹
Удари в минута 0 - 4 800 min⁻¹
Енергия на удара 1,1 J
Тегло 2,4 kg



	Материал/Размер	Артикул	Промо цена
	BIM 20 TPI 10x30 mm	B-64917	22 ⁹⁰
	BIM 20 TPI 20x30 mm	B-64923	22 ⁹⁰
	HCS 14 TPI 50x32 mm	B-64886	26 ⁹⁰
	HCS 40x52 mm	B-64995	24 ⁹⁰
	HCS 20 TPI 40x65 mm	B-64864	31 ²⁰

ЪГЛОВА БОРМАШИНА
(само машина)

DA333DZ



Патронник 0,8 - 10 mm
Тегло 1,4 kg



КОМПРЕСОР (само машина)

MP100DZ

12Vmax
LITHIUM-ION

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Максимален дебит 10 l/min
Максимално въздушно налягане 830 kPa
Тегло 1,3 kg

ЦИРКУЛЯР (само машина)

HS301DZ

12Vmax
LITHIUM-ION

Обороти на празен ход 0 - 1 500 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 85 mm
Размер на върт. отвор 15 mm
Тегло 1,6 kg

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР (само машина)

SK105GDZ - зелен

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Диапазон на измерване 35 m
Нивелираща точност ± 3 mm / 10 m
1 хоризонтална / 2 вертикални линии
Тегло 0,85 kg

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР (само машина)

SK105DZ - червен

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Диапазон на измерване 35 m
Нивелираща точност ± 3 mm / 10 m
1 хоризонтална / 2 вертикални линии
Тегло 0,85 kg

МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ШПИЛКИ
(само машина)

SC103DZ

12Vmax
LITHIUM-ION BL MOTOR

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Вид шпилки M6, M8, M10
Тегло 2,8 kg

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР (само машина)

SK106GDZ - зелен

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Диапазон на измерване 25 m
Нивелираща точност ± 3 mm / 10 m
1 хоризонтална / 2 вертикални линии + 4 лазерни точки
Тегло 0,85 kg

ЛАЗЕРЕН НИВЕЛИР (само машина)

SK106DZ - червен

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Диапазон на измерване 25 m
Нивелираща точност ± 3 mm / 10 m
1 хоризонтална / 2 вертикални линии + 4 лазерни точки
Тегло 0,85 kg

ЛАЗЕРЕН РОТАЦИОНЕН НИВЕЛИР
(само машина)

SK312GDZ

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

Makita

+

Батерия BL1021B
12Vmax 2.0Ah

Точност по вертикала 90° ± 0,01°
Точност по хоризонтала ± 1 mm / 10 m
Обхват на самонивелиране ± 2°
Тегло 1,5 kg

ПРОБОДЕН ТРИОН

JV101DWA

12Vmax
LITHIUM-ION

2x
2.0Ah

Обороти на празен ход 0 - 2 850 min⁻¹
Макс. дълбочина рязане(дърво) 65 mm
Макс. дълбочина рязане(метал) 2 mm
Тегло 1,8 kg

ПРОБОДЕН ТРИОН

(само машина)

JV101DZ

12Vmax
LITHIUM-ION

НОЖИЦА

CP100DSA

12Vmax
LITHIUM-ION

1x
2.0Ah

Обороти на празен ход 300 min⁻¹
Капацитет на рязане 6 mm
Тегло 0,88 kg

ТАКЕР
(само машина)

PT354DZ

12Vmax
LITHIUM-ION

Дължина на пироните 15 - 35 mm
Диаметър на пироните Ø 0,6 mm
Тегло 2,0 kg

ТРЕСЧОТКА (само машина)

WR100DZ

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

Обороти на празен ход 0 - 800 min⁻¹
Макс. въртящ момент 47,5 Nm
Размер на захвата 1/4" / 3/8" Квадрат
Тегло 1,0 kg

ТРЕСЧОТКА

WR100DWA

12Vmax
LITHIUM-ION XPT

1x
2.0Ah

Обороти на празен ход 0 - 800 min⁻¹
Макс. въртящ момент 47,5 Nm
Размер на захвата 1/4" / 3/8" Квадрат
Тегло 1,0 kg

ЪГЛОВ УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ
(само машина)

TL064DZ

12Vmax
LITHIUM-ION

Захват 1/4"
Макс. въртящ момент 60 Nm
Тегло 1,6 kg

Makita®

ПРОМОЦИЯ ЗИМА
2021-2022

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА: 01.12.2021 - 28.02.2022

ЪГЛОШЛАЙФ
GA5080RX02

X-LOCK

SUPER JOINT
SYSTEM
SJS



X-LOCK 125 mm
диск за рязане
E-00402

Мощност 1400 W
Обороти на празен ход 12 000 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 125 mm
Тегло 2,5 kg



МАКИТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
Вашият оторизиран дистрибутор:

Офертата важи до 28.02.2022 г. или до изчерпване на количествата.
Цените са препоръчителни.

Снимките са илюстративни и е възможно
реалният продукт да се различава от тях!

Макита България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки.
Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването,
както и на показаните в брошурата цени.

**КЪРТАЧ HEX 28,6 mm
HM1502**



Мощност 1 850 W
Брой удари в минута 300 min⁻¹
Енергия на удара 49,1 J
Тегло 19,7 kg

**ВИНТОВЕРТ
FS6300R**



Мощност 570 W
Обороти на празен ход 0 - 6 000 min⁻¹
Размер на захвата 1/4"
Тегло 1,4 kg

**ВИНТОВЕРТ
FS2700K**



Мощност 570 W
Обороти на празен ход 0 - 2 500 min⁻¹
Размер на захвата 1/4"
Тегло 1,8 kg

**ЩРАЙХМУС
2012NB**



Мощност 1 650 W
Скорост на рендосване 8,5 m/min
Ширина на рендосване 304 mm
Тегло 27,6 kg

**ТАКЕР
AT638A**



Работно налягане 4,9 - 8,3 bar
Дължина на скобите 13 - 38 mm
Ширина на скобите 5,7 mm
Тегло 1,2 kg



**КЪРТАЧ
HEX 28,6 mm
HM1802**

Мощност 2 000 W
Брой удари в минута 870 min⁻¹
Енергия на удара 71,4 J
Тегло 29,4 kg

**ПЕРФОРАТОР SDS-MAX
HR5212C**



**AVT & SOFT
NO LOAD**

Мощност 1 510 W
Обороти на празен ход 150 - 310 min⁻¹
Удари в минута 1 100 - 2 500 min⁻¹
Енергия на удара 19,1 J
Тегло 12 kg

**БЕТОНШЛАЙФ
PC5000C**



Мощност 1 400 W
Обороти на празен ход 10 000 min⁻¹
Диаметър на диска 125 mm
Тегло 4,0 kg

**ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ
ВЪЗДУХ
HG6031VK**



Мощност 1 800 W
Температура 50 / 300 / 600 °C
Въздушен обем 250 / 500 l/min
Тегло 0,67 kg

**ПИСТОЛЕТ ЗА ГОРЕЩ
ВЪЗДУХ
HG6531CK**



Мощност 2 000 W
Температура 50 / 650 °C
Въздушен обем 200 / 550 l/min
Тегло 0,71 kg

**ЪГЛОШЛАЙФ
GA9060R**



Мощност 2 200 W
Обороти на празен ход 6 600 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 230 mm
Тегло 7,88 kg

**ЪГЛОШЛАЙФ
GA5051R**



Мощност 1 300 W
Обороти на празен ход 11 000 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 125 mm
Тегло 1,9 kg

**БОРМАШИНА
DR4003**



Мощност 750 W
Обороти на празен ход 0 - 600 min⁻¹
Патронник 1,5 - 13 mm
Тегло 2,7 kg

**БОРМАШИНА
DR2010**



Мощност 370 W
Обороти на празен ход 0 - 4 200 min⁻¹
Патронник 0,5 - 6,5 mm
Тегло 1,0 kg

**УДАРНА БОРМАШИНА
HR2051H**



Мощност 720 W
Об. на празен ход 0 - 1 200 min⁻¹ / 0 - 2 900 min⁻¹
Патронник 1,5 - 13 mm
Макс. д-р в стоманалбетон/дърво Ø 13/20/40 mm
Тегло 2,5 kg

**ФРЕЗА ЗА ЕТАЛБОНД
CA5000XJ**



Мощност 1 300 W
Об. на празен ход 2 200 - 6 400 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 118 mm
Размер на вътр.отвор 20 mm
Тегло 4,7 kg

**ЛЕНТОВ ШЛАЙФ
9031**



Мощност 550 W
Размери на шкурката 30 x 533 mm
Скорост на шкурката 200 - 1 000 m/min
Тегло 2,1 kg

**МАГНИТНА БОРМАШИНА
HB350**



Мощност 1 050 W
Обороти на празен ход 850 min⁻¹
Макс. Ø - стомана 35 mm
Тегло 11,5 kg

**ФРЕЗА ЗА КАНАЛИ
SG1251J**



Мощност 1 400 W
Обороти на празен ход 10 000 min⁻¹
Диаметър на диск Ø 125 mm
Ширина на рязане 6 - 30 mm
Макс. дълбочина на рязане 0 - 30 mm
Тегло 4,5 kg

**ОТРЕЗНА МАШИНА
ЗА МЕТАЛ
LC1230N**



Мощност 1 750 W
Обороти на празен ход 1 300 min⁻¹
Диаметър на диска (Ø) 305 mm
Тегло 19,3 kg

**НОЖИЦА ЗА ЛАМАРИНА
JS160Z**



Мощност 380 W
Об. ходове на празен ход 4 000 min⁻¹
Минимален радиус 30 mm
Макс.размер при 200N/mm (алум.) 2,5 mm
Макс.размер при 400N/mm² 1,6 mm
Макс.размер при 600N/mm² 1,2 mm
Макс.размер при 800N/mm² 0,8 mm
Тегло 1,5 kg

**НОЖИЦА ЗА ЛАМАРИНА
JS3201J**



Мощност 710 W
Об. ходове на празен ход 1 600 min⁻¹
Минимален радиус 50 mm
Макс.размер при 200N/mm (алум.) 4,0 mm
Макс.размер при 400N/mm² 3,2 mm
Макс.размер при 600N/mm² 2,5 mm
Макс.размер при 800N/mm² 1,5 mm
Тегло 3,4 kg

ОТРЕЗНА МАШИНА MLT100N

Мощност 1 500 W
Обороти на празен ход 4 300 min⁻¹
Диаметър на диска (Ø) 260 mm
Тегло 34,1 kg

НАСТОЛЕН ПОТАПЯЩ ЦИРКУЛЯР С ПЛОТ LH1201FL

Мощност 1 650 W
Обороти на празен ход 3 800 min⁻¹
Диаметър на диска (Ø) 305 mm
Тегло 20,7 kg



ПРАХОСМУКАЧКА VC3211MX1



Мощност 1 050 W
Макс. дебит 210 m³/h
Мощност на засмукване 22 kPa
Мощност на вкл. машина 2 000 W
Клас на прахашеност M
Обем на резервоара 32 l
Тегло 15,9 kg

ПРАХОСМУКАЧКА VC3011L



Push & Clean
Filter Cleaning System

Мощност 1 000 W
Макс. дебит 216 m³/h
Мощност на засмукване 21 kPa
Клас на прахашеност L
Обем на резервоара прах/вода 26 / 23 l
Тегло 10,5 kg

ЦИРКУЛЯР N5900B



Мощност 2 000 W
Обороти на празен ход 4 100 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 235 mm
Тегло 6,7 kg

ЦИРКУЛЯР 5103R



Мощност 2 100 W
Обороти на празен ход 3 800 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 270 mm
Тегло 9,3 kg

ЦИРКУЛЯР 5143R



Мощност 2 200 W
Обороти на празен ход 2 700 min⁻¹
Диаметър на диска Ø 355 mm
Тегло 12,5 kg

РЕНДЕ 1806B



Мощност 1 200 W
Обороти на празен ход 15 000 min⁻¹
Ширина на рендосване 170 mm
Дълбочина на рендосване 0-2 mm
Тегло 9,0 kg

ОБЕРФРЕЗА RP1801FX



Мощност 1 650 W
Обороти на празен ход 22 000 min⁻¹
Дълбочина на фрезозане 70 mm
Захват 6 / 8 / 12 mm
Тегло 6 kg

МАСА ЗА ЦИРКУЛЯР DEAWST07



Не е съвместима с модели :
DL5600, LH1040F, LH1201FL